



ROLLER TEAM

KZ

KRONOS . ZEFIRO . GRANDUCA

SIE HABEN DIE FREIE WAHL



KRONOS BAUREIHE	
EINLEITUNG	S. 6
ÜBERBLICK	S. 8
SERIENAUSSTATTUNG	S. 10
TECHNISCHE DATEN UND PAKETE	S. 14

GRANDUCA BAUREIHE	
EINLEITUNG	S. 42
ÜBERBLICK	S. 44
SERIENAUSSTATTUNG	S. 46
TECHNISCHE DATEN UND PAKETE	S. 50

ZEFIRO BAUREIHE	
EINLEITUNG	S. 24
ÜBERBLICK	S. 26
SERIENAUSSTATTUNG	S. 28
TECHNISCHE DATEN UND PAKETE	S. 32

WARUM MAN SICH FÜR ROLLER TEAM ENTSCHEIDEN SOLLTE!	
EXPS-SYSTEM UND ISOLIERUNG	S. 52
BREATHE-TECHNOLOGIE	S. 54
HEIZUNG	S. 56
GARAGE UND STAURAUM	S. 58
UNDER CONTROL	S. 62
FIAT UND FORD FAHRGESTELLE	S. 64

Dynamik, Stil, Individualität, Technologie und Sicherheit.

Roller Team ist einer der erfolgreichsten Reisemobil-Hersteller in Europa, der in den letzten Jahren seine Marktposition international immer weiter ausbauen konnte. Als ein historisches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz im Bereich des mobilen Reisens bietet Roller Team heute besonders wettbewerbsfähige Produkte mit ausgezeichneter Ausstattung, fortschrittlicher Technologie und unübertroffener Bauweise an.

Das sich in den letzten Jahren weiterentwickelte Roller Team Vertriebs- und Servicenetz, ist heute in allen wichtigsten Europäischen Ländern vertreten. Durch seine Vertriebs- und Servicepartner ist Roller Team immer vor Ort und kann so seine Kunden, mit einer Vielzahl von Dienstleistungen im Bereich Pre-Sales, Sales sowie After-Sales adäquat unterstützen und die kundenseitigen Wünsche im Fokus behalten. Ein sich ständig weiterentwickeltes Netz, das mit technischen Schulungen und Workshops, höchsten Wert auf Organisation legt, eine gezielte Weiterentwicklung von Produkten fördert und somit den Erfolg der Marke Roller Team auf den internationalen Märkten garantiert.



Mehr Isolierung, mehr Schutz, weniger Geräusche. Der Hightech-Aufbau garantiert absoluten und dauerhaften Schutz für die Roller Team Reisemobile. Mit der Entstehung der Studie Noise Reduction System konnte eine ausgezeichnete Geräuschdämmung während der Fahrt im Fahrzeug erreicht werden.



Das Reisemobil “atmet” dank einer gezielten Luftverteilung im Aufbau, die für gute Belüftung und gleichmäßige Temperatur sorgt und eine Kondenswasserbildung verhindert.



Die Qualität der Produktionsabläufe, die innovativen Techniken und die Auswahl der verwendeten Materialien, erlauben eine Dichtigkeitsgarantie auf unsere Reisemobile von 10 Jahren*.



Optimierter Innenraum. Variable Ladekapazität durch das ausgeklügelte Raumsystem, ermöglicht eine praktische und modulare Nutzung.



“**Der Italiener mit nordländischem Charakter**”. Unabhängig von der Außentemperatur, fühlen Sie sich im Fahrzeuginnern immer wohl temperiert Auch für kältere Klimazonen geeignet.



Mit **Camper SottoControllo** immer in sicheren **Händen**. Roller Team stellt für jedes Reisemobil die eigene Erfahrung und Kompetenz zur Verfügung. Ein Experten-Team führt stetige Qualitätskontrollen durch und ist für die ständige Verbesserung durch entsprechende Abnahmeprüfungen und Untersuchungen von der Planung bis zur Lieferung verantwortlich.






*Hierzu sind eine regelmäßige Wartung durch das autorisierte Roller Team-Netzwerk und Infiltrationskontrollen während der Inspektionen zu den im Garantieheft angegebenen Terminen erforderlich. Nähere Angaben zu den genauen Bedingungen erhalten Sie gerne über das autorisierte Kundendienstnetz.

Viele Gründe sprechen für die Wahl von Roller Team

Ein Reisemobil für jeden. Roller Team bietet eine große Auswahl an Modellen, die die Bedürfnisse eines jeden Kunden erfüllen können. Das vielfältige Angebot umfasst alle Arten von Reisemobile und entsprechende Innenausstattungen. Durch die nach Baureihe angeordnete Produktpalette mit einer immer umfangreicheren Produktvielfalt ist es uns möglich, die unterschiedlichen und zunehmend höheren Ansprüche der Kunden zu erfüllen.

Ein Reisemobil, das auf dem neusten Stand ist. Die konstante technologische Innovation der Produktionsprozesse erlaubt im Zusammenspiel mit einer kontinuierlichen Verbesserung des Produkts durch fortschrittliche intelligente und technisch-konstruktive Lösungen, ein Produkt von sehr hoher Qualität anzubieten, das auch im Laufe der Zeit einen wettbewerbsfähigen Preis halten kann. Roller Team hält stets mit den aktuellen Entwicklungen Schritt, um vorausschauend und kompetent auf die Bedürfnisse des Lebens im Reisemobil einzugehen. Durch die Ausstattungen und technologischen Lösungen gestaltet sich Ihr Aufenthalt an Bord inklusive aller Aktivitäten während der Reise angenehm und einfach.

Ein Reisemobil, in dem man sich wohl fühlen kann. Die Innenräume sind so konzipiert und gestaltet, dass sie besonders funktional sind: Lösungen, die auf die täglichen Bedürfnisse eingehen und es ermöglichen, dass jeder Raum mit höchstem Komfort genutzt werden kann. Umgebungen, die dank einfacher Handgriffe zweckdienlich umgewandelt und an die Anforderungen des jeweiligen Augenblicks angepasst werden können. Die Umgebungen bieten alles, was das Leben an Bord auch für den weniger erfahrenen Reisemobilisten vereinfachen und verbessern kann – angefangen bei kleinen Details bis hin zu ausgeklügelten Lösungen.

		< 6 Meter		< 7 Meter			> 7 Meter				
 	ALKOVEN	271 M	291 M	277 M	279 M	295 M	284 M	290 M			
	TEILINTEGRIERTE	291 TL		230 TL	234 TL	283 TL	262 TL	265 TL	266 TL	267 TL	
				285 TL	294 TL	295 TL	274 TL	284 TL	287 TL	298 TL	
 	TEILINTEGRIERTE			283 TL	285 TL	294 TL	262 TL	265 TL	266 TL	267 TL	
				295 TL			282 TL	284 TL	287 TL	298 TL	
	VOLLINTEGRIERTE						265 Integral	267 Integral	284 Integral	287 Integral	
	TEILINTEGRIERTE						267 TL	287 TL	298 TL		



Ihr Traum ist bereits
Wirklichkeit. Beginnen Sie,
die Welt zu entdecken.

KRONOS

Die perfekte Baureihe für alle diejenigen, die schon immer davon geträumt haben, in die Camping-Welt einzusteigen, um die Freizeit zu genießen, ohne auf das Wesentliche zu verzichten. Entdecken Sie eine neue Form, Ihre Freizeit aktiv zu gestalten. Mit gemütlichen Ambianti, einem gepflegten Design und praktischen und rationellen Raumlösungen. Sie werden die Freude am Reisen genießen.

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.

Kronos, ein Reisemobil für jeden. Wählen Sie den Kronos Ihrer Träume.

Die Baureihe Kronos bietet eine große Auswahl an Modellen, die für Paare und Familien geeignet sind. Die Baureihe Kronos umfasst 7 Alkoven-Modelle, die auf Ford- und Fiat Fahrgestelle aufgebaut sind. Mit einer Länge von 5,99 m bis 7,45 m bieten sie bis zu 6 homologierte Sitze und 8 Schlafplätze. Natürlich stehen auch Sondermodelle bereit, wie das für Sportler konzipierte Kronos Modell 290 M, das mit einer großen Garage für Motorräder und Quads ausgestattet ist. Die 15 teilentegrierten Modelle sind in verschiedenen Versionen, mit und ohne Hubbett, in einer Länge zwischen 5,90 m und 7,45 m erhältlich - jeweils auf Ford-Fahrgestelle montiert – und werden damit den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht.

Kronos, hier kann man sich wohl fühlen.

Der Raum wandelt sich je nach Ihren Bedürfnissen.

Die Innenräume sind so konzipiert und gestaltet, dass sie besonders funktional sind: Lösungen, die auf die täglichen Bedürfnisse eingehen und es ermöglichen, dass jeder Raum mit höchstem Komfort genutzt werden kann. Umgebungen, die dank einfacher Handgriffe zweckdienlich umgewandelt und an die Anforderungen des jeweiligen Augenblicks angepasst werden können. In der Dinette können Sie ganz einfach zwischen größerem Wohnraum und einem größeren Tisch wechseln – dank des Klapptisches und des freistehenden Tisches, der horizontal und querverlaufend verschoben werden kann. Im Schlafbereich lassen sich die Einzelbetten in ein Maxi-Doppelbett verwandeln. Zudem kann teilweise das Queensbett eingeschoben werden, um mehr Platz im Schlafbereich zu schaffen (Kronos 262 TL). Im Badbereich gibt es verschiedene Lösungen, um auch bei engen Platzverhältnissen nicht auf Komfort zu verzichten. Beim Kronos 285 ist die Verwandlung des Bades so einfach wie das Schließen einer Tür. Die Dusche ist durch eine Trennwand, in der sich auch das Waschbecken befindet, von der Toilette und dem Waschbecken getrennt. Dank des variablen Garagenvolumens entscheiden Sie selbst, wie viel und was Sie in die Garage laden möchten. Das Heckbett lässt sich teilweise auf verschiedene Höhen anheben, sodass im Garagenbereich Stauraum geschaffen wird.





Wohnbereich

Wählen Sie Ihre persönliche Dinette

- Dinette mit drehbaren Fahrer- und Beifahrersitzen, die sich ganz einfach in den Wohnbereich integrieren
- Doppelte Face-to-Face Sitzgruppe (wo möglich)
- Große Fenster und Dachluken
- Tisch aus glänzendem Laminat
- Klapptisch (wo möglich)
- Dunkle Holzmöbel
- Ergonomische Sitze
- Sitzbezüge



Küche

Wahl zwischen Längs- und L-Form

- Bis zu 140 l Side-by-Side-Kühlschrank mit Flaschenfach
- 3-Flammen-Kochfeld
- Wandmontiertes Gewürzregal
- Methacrylat-Platte
- Schublade mit Besteckeinsatz
- Ausziehbares Ablagefach



Schlafbereich

- Betten mit Lattenrost
- Maxi-Queensbett 190x150 cm (je nach Modell)
- Dinetten-Bett (wo möglich)
- Atmungsaktive Matratzen
- Fenster und Dachluken für mehr Licht und Belüftung
- Bei Queens- und Einzelbetten zusätzliche Plisse-Vorhang möglich



Bad

- Holzmöbel
- Große Dusche mit doppeltem Ablauf
- Geräumige Hängeschränke
- Große Spiegel mit integrierter Beleuchtung und Dachluke
- Stabile Duschwandtür
- Trenntür zwischen Wohn- und Schlafbereich (je nach Modell)



☀ Technologie an Bord

- Perimetrisches Gas-Heizsystem Combi 4
- Alkoven belüftet bzw. beheizt
- LED-Beleuchtung
- Umlaufende Bodenbeleuchtung
- LED-Leuchten unter Hängeschränken
- USB-Steckdose im Wohn- und Schlafbereich
- Bei Modell Kronos 290 M serienmäßige 12V-/220V- Außensteckdose und TV-Anschluss
- 220 V Steckdose in der Garage
- Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze

🚐 Aussenausstattung

- Seitz-Fenster
- DRL LED (FIAT)
- 16“ Felgen (FORD)
- 15“ Felgen (FIAT)
- Abgesenktes Gasfach
- XXL-Garage mit maximaler Ladekapazität von 300 kg
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie

🚗 Fahrgestell

- Fiat Ducato 2.2 Mj - 120 PS Euro 6D Final
- Ford Transit 2.0 - 130 PS Euro 6D
- START&STOP (FORD)
- Eco-Paket (FIAT)
- DAB-Antenne
- Tempomat
- ESC (FIAT)
- ESP (FORD)
- Fahrer- und Beifahrerairbag.
- Beheizte Rückspiegel
- Bluetooth-Radio mit Lenkradbedienung (FORD)
- Manuelle Klimaanlage
- Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- Lederlenkrad und -schaltknäuf (Ford)

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.

Polster



Chenille (Serienmäßig ■, Stoff/Kunstleder)



Satin (Option □, Kunstleder)



Graphite (Option □, Stoff)

KRONOS
TEILINTEGRIERT
OHNE HUBBETT



KRONOS	265 P	266 P	267 P	283 P	284 P	285 P
FAHRGESTELL						
Fahrgestell	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorisierung, Leistung kW (PS)	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	3015 / 3072	3115 / 3157	3025 / 3157	2965 / 3077	3015 / 3072	2985 / 3077
Nutzlast (kg)	485 / 428	385 / 343	475 / 343	535 / 423	485 / 428	515 / 423
Radstand (mm)	3954	3954	3954	3750	3954	3750
Maximale Anhängelast (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Felgenreöße	16"	16"	16"	16"	16"	16"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE						
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Zugelassene Sitzplätze	5	4	4	5	5	5
Schlafplätze	3	3	3	3	3	3
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	S	S	S	S	S	S
Heckbett (cm)	190x150	190x150	190x150	180x80 - 189x80	220(206)x80 - 197x80	191x80 - 194x80
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	212x54	216x101	216x89	213x96 (45)	212x99	212x110
Alkovenbett (cm) / Hubbett (cm)	-	-	-	-	-	-
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	-	-	-	S	S	S
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	128	128	128	126	120	120
Boden- / Wand- / Dachstärke (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Boden- / Wand- / Dachmaterial	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S	S	S	S	S	S
EINBAUTEN						
Herd	3	3	3	3	3	3
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (l)	20(100)/120	20(120)/120	20(100)/120	20(100)/120	20(100)/120	20(100)/120
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (l)	135	135	135	135	135	135
Heizungstyp, serienmäßig	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
DACHLUKEN UND FENSTER						
Hinterer Dachluke (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	-	-	-	-	-	-
Dachluke Dinette (mm)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)
Dachluke Bad / Dusche	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.

S= Serienmäßig O=Option -= nicht verfügbar MTS= Mehrlagig GFK= Glasfaserkunststoff

Ausstattungen

- ▶ ESP
- ▶ START&STOP (FORD)
- ▶ Integrierte DAB-Radioantenne und Bluetooth-Radio mit Lenkradbedienung
- ▶ Manuelle Klimaanlage
- ▶ Fahrer- und Beifahrerairbag
- ▶ Lederlenkrad und -schaltknäuel
- ▶ 16" Stahlfelgen (FORD)
- ▶ Weiße Fahrerhaus
- ▶ beheizte Rückspiegel
- ▶ Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- ▶ Tempomat
- ▶ Bett mit Lattenrost
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie



GO PAKET (O)

- ▶ Markise
- ▶ Paket TV Digit 22"
- ▶ Aufkleber „Go“

ADVANCE PAKET (O)

- ▶ Lackiertes Fahrerhaus Moondust Silver-Aufkleber Advance - Camper
- ▶ Premium Paket + Visibility High 2 Paket

FORD PAKET (PFLICHT)

- ▶ Solar Panel 120 W - Rückfahrkamera - Plissee-Vorhang-Aufpreis
- ▶ 170 PS - Aufbau mit 2 Punkten und Zentralverriegelung - Skyroof - Flex Space (wo möglich) - Sitzbezüge - weiße Stoßfänger

SELEKT PAKET KRONOS (O)

- ▶ Automatikgetriebe - Aufkleber „Selekt“ - optionale Polster

TV PAKETE (O)

- ▶ **DIGIT PAKET:** TV Halterung Digitale Antenne TV 22"
- ▶ **SAT PAKET:** TV Halterung Satellitenantenne TV 22"

WINTER PAKET (O)

- ▶ **WINTER PAKET:** Isolierte Trittstufe - Beheizte Abwasser-Tank und -Rohre
- ▶ **Warm Paket Diesel Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 D/E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas (ohne Alde):** Combi 6 - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Diesel (ohne Alde):** Combi 6 D - Winter Paket

KRONOS
TEILINTEGRIERT
OHNE HUBBETT



KRONOS	287 P	291 P	294 P	295 P	298 P
FAHRGESTELL					
Fahrgestell	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorisierung, Leistung kW (PS)	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	3025 / 3157	2815 / 3172	2885 / 3082	2925 / 3077	2975 / 3072
Nutzlast (kg)	475 / 343	685 / 328	615 / 418	575 / 423	525 / 428
Radstand (mm)	3954	3300	3300	3750	3954
Maximale Anhängelast (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
Felgenreihe	16"	16"	16"	16"	16"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE					
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	7450 / 2350	5990 / 2350	6470 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Zugelassene Sitzplätze	4	4	5	5	5
Schlafplätze	3	3	3	3	3
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	S	S	S	S	S
Heckbett (cm)	203x80 - 203x80	213x125(118)	215x133(116)	215x135 (120)	207x129
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	216x88	198x92	213x102(50)	216x90	216x128(104)
Alkovenbett (cm) / Hubbett (cm)	-	-	-	-	-
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	S	-	-	-	-
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	117X87(72) - 117X87(72)	117x60 - 117x60	130x102(72) / 100x67	130X102(72) - 130X102(72)	130x102(72) - 130x102(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	120	128	130	135	135
Boden- / Wand- / Dachstärke (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Boden- / Wand- / Dachmaterial	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S	S	S	S	S
EINBAUTEN					
Herd	3	3	3	3	3
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (l)	20(120)/120	20(100)/120	20(100)/90	20(100)/120	20(100)/120
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (l)	135	135	135	135	145
Heizungstyp, serienmäßig	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
DACHLUKEN UND FENSTER					
Hinterer Dachluke (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	-	-	-	-	-
Dachluke Dinette (mm)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)	S (700x500)
Dachluke Bad / Dusche	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.

S= Serienmäßig O=Option -- nicht verfügbar MTS= Mehrlagig GFK= Glasfaserkunststoff

Ausstattungen

- ▶ ESP
- ▶ START&STOP (FORD)
- ▶ Integrierte DAB-Radioantenne und Bluetooth-Radio mit Lenkradbedienung
- ▶ Manuelle Klimaanlage
- ▶ Fahrer- und Beifahrerairbag
- ▶ Lederlenkrad und -schaltknopf
- ▶ 16" Stahlfelgen (FORD)
- ▶ Weiße Fahrerhaus
- ▶ beheizte Rückspiegel
- ▶ Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- ▶ Tempomat
- ▶ Bett mit Lattenrost
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie



GO PAKET (O)

- ▶ Markise
- ▶ Paket TV Digit 22"
- ▶ Aufkleber „Go“

ADVANCE PAKET (O)

- ▶ Lackiertes Fahrerhaus Moondust Silver-Aufkleber Advance - Camper
- ▶ Premium Paket + Visibility High 2 Paket

FORD PAKET (PFLICHT)

- ▶ Solar Panel 120 W - Rückfahrkamera - Plissee-Vorhang-Aufpreis
- ▶ 170 PS - Aufbautür mit 2 Punkten und Zentralverriegelung - Skyroof - Flex Space (wo möglich) - Sitzbezüge - weiße Stoßfänger

SELEKT PAKET KRONOS (O)


- ▶ Automatikgetriebe - Aufkleber „Selekt“ - optionale Polster

WINTER PAKET (O)

- ▶ **WINTER PAKET:** Isolierte Trittstufe - Beheizte Abwasser-Tank und -Rohre
- ▶ **Warm Paket Diesel Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 D/E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas (ohne Alde):** Combi 6 - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Diesel (ohne Alde):** Combi 6 D - Winter Paket

TV PAKETE (O)

- ▶ **DIGIT PAKET:** TV Halterung Digitale Antenne TV 22"
- ▶ **SAT PAKET:** TV Halterung Satellitenantenne TV 22"



KRONOS	230 TL	234 TL	262 TL	265 TL	266 TL	267 TL	274 TL	283 TL
FAHRGESTELL								
Fahrgestell	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorisierung, Leistung kW (PS)	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	2885 / 3169	2985 / 3115	3025 / 3159	3015 / 3072	3115 / 3157	3025 / 3157	2945 / 2988	2965 / 3077
Nutzlast (kg)	615 / 331	515 / 385	475 / 341	485 / 428	475 / 343	475 / 343	555 / 512	535 / 423
Radstand (mm)	3300	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3750
Maximale Anhängelast (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Felgenreife	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE								
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	6200 / 2350	6990 / 2350	7200 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7330 / 2350	6990 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Zugelassene Sitzplätze	4	4	4	5	4	4	6	5
Schlafplätze	4	5	4	5	4	4	6	5
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	S	S	O	S	O	O	S	S
Heckbett (cm)	210x70	210x70	193x150	190x150	190x150	190x150	216x100(84) - 216x100(84)	180x80 - 189x80
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	216x77,5	216x125	216x100	212x54	216x101	216x89	60x187 - 63x187	213x96 (45)
Alkovenbett (cm) / Hubbett (cm)	190x148(123)	190x160(151)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x133(124)	190x116(95)
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	-	-	-	-	-	-	-	S
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	147x67 / 100x67	147x67 / 100x67	117x87(72) - 87x69(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	100x67 - 100x67	117x87(72) - 117x87(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	130	130	128	128	128	128	138	126
Boden- / Wand- / Dachstärke (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Boden- / Wand- / Dachmaterial	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S	S	S	S	S	S	S	S
EINBAUTEN								
Herd	3	3	3	3	3	3	3	3
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (l)	20(100) / 90	20(100) / 120	20(100) / 120	20(100) / 120	20(100) / 120	20(100) / 120	20(100) / 120	20(100) / 120
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (l)	135	135	135	135	135	135	135	135
Heizungstyp, serienmäßig	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
DACHLUKEN UND FENSTER								
Hinterer Dachluke (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Dachluke Dinette (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dachluke Bad / Dusche	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.

S= Serienmäßig O=Option -= nicht verfügbar MTS= Mehrlagig GFK= Glasfaserkunststoff

Ausstattungen

- ▶ ESP
- ▶ START&STOP (FORD)
- ▶ Integrierte DAB-Radioantenne und Bluetooth-Radio mit Lenkradbedienung
- ▶ Manuelle Klimaanlage
- ▶ Fahrer- und Beifahrerairbag
- ▶ Lederlenkrad und -schaltknopf
- ▶ 16" Stahlfelgen (FORD)
- ▶ Weiße Fahrerhaus
- ▶ beheizte Rückspiegel
- ▶ Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- ▶ Tempomat
- ▶ Bett mit Lattenrost
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- ▶ Hubbett



GO PAKET (O)

- ▶ Markise
- ▶ Paket TV Digit 22"
- ▶ Aufkleber „Go“

ADVANCE PAKET (O)

- ▶ Lackiertes Fahrerhaus Moondust Silver-Aufkleber Advance - Camper
- ▶ Premium Paket + Visibility High 2 Paket

FORD PAKET (PFLICHT)

- ▶ Solar Panel 120 W - Rückfahrkamera - Plisse-Vorhang-Aufpreis
- ▶ 170 PS - Aufbautür mit 2 Punkten und Zentralverriegelung - Skyroof - Flex Space (wo möglich) - Sitzbezüge - weiße Stoßfänger

SELEKT PAKET KRONOS (O)

- ▶ Automatikgetriebe - Aufkleber „Selekt“ - optionale Polster

TV PAKETE (O)

- ▶ **DIGIT PAKET:** TV Halterung Digitale Antenne TV 22"
- ▶ **SAT PAKET:** TV Halterung Satellitenantenne TV 22"

WINTER PAKET (O)

- ▶ **WINTER PAKET:** Isolierte Trittstufe - Beheizte Abwasser-Tank und -Rohre
- ▶ **Warm Paket Diesel Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 D/E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas (ohne Alde):** Combi 6 - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Diesel (ohne Alde):** Combi 6 D - Winter Paket

KRONOS
TEILINTEGRIERT
MIT HUBBETT



KRONOS	284 TL	285 TL	287 TL	291 TL	294 TL	295 TL	298 TL
FAHRGESTELL							
Fahrgestell	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorisierung, Leistung kW (PS)	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130	2.0 TDI 130
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	3015 / 3072	2985 / 3077	3025 / 3157	2815 / 3172	2885 / 3082	2925 / 3077	2975 / 3072
Nutzlast (kg)	485 / 428	515 / 423	475 / 433	685 / 328	615 / 418	575 / 423	525 / 428
Radstand (mm)	3954	3750	3954	3300	3300	3750	3954
Maximale Anhängelast (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Felgenreife	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE							
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	7450 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	5990 / 2350	6470 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Zugelassene Sitzplätze	5	5	4	4	5	5	5
Schlafplätze	5	5	4	4	5	5	5
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	S	S	O	S	S	S	S
Heckbett (cm)	220(206)x80 - 197x80	191x80 - 194x80	203x80 - 203x80	213x125(118)	215x133(116)	215x135 (120)	207x129
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	212x54	212x66	216x88	198x92	213x102(50)	216x90	216x90(104)
Alkovenbett (cm) / Hubbett (cm)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x91	190x116(95)	190x128(107)	190x133(124)
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	S	S	S	-	-	-	-
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x60 - 117x60	130x102(72) / 100x67	130x102(72) - 130x102(72)	130x102(72) - 130x102(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	120	120	120	128	130	135	135
Boden- / Wand- / Dachstärke (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Boden- / Wand- / Dachmaterial	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S	S	S	S	S	S	S
EINBAUTEN							
Herd	3	3	3	3	3	3	3
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (l)	20(100)/120	20(100)/120	20(100)/120	20(100)/120	20(118)/90	20(100)/120	20(100)/120
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (l)	135	135	135	135	135	135	145
Heizungstyp, serienmäßig	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
DACHLUKEN UND FENSTER							
Hintere Dachluke (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Dachluke Dinette (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Dachluke Bad / Dusche	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.

S= Serienmäßig O=Option -= nicht verfügbar MTS= Mehrlagig GFK=Glasfaserkunststoff

Ausstattungen

- ▶ ESP
- ▶ START&STOP (FORD)
- ▶ Integrierte DAB-Radioantenne und Bluetooth-Radio mit Lenkradbedienung
- ▶ Manuelle Klimaanlage
- ▶ Fahrer- und Beifahrerairbag
- ▶ Lederlenkrad und -schaltknopf
- ▶ 16" Stahlfelgen (FORD)
- ▶ Weiße Fahrerhaus
- ▶ beheizte Rückspiegel
- ▶ Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- ▶ Tempomat
- ▶ Bett mit Lattenrost
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- ▶ Hubbett



GO PAKET (O)

- ▶ Markise
- ▶ Paket TV Digit 22" Aufkleber „Go“

ADVANCE PAKET (O)

- ▶ Lackiertes Fahrerhaus Moondust Silver-Aufkleber Advance - Camper Premium Paket + Visibility High 2 Paket

FORD PAKET (PFLICHT)

- ▶ Solar Panel 120 W - Rückfahrkamera - Plisse-Vorhang-Aufpreis 170 PS - Aufbautür mit 2 Punkten und Zentralverriegelung - Skyroof - Flex Space (wo möglich) - Sitzbezüge - weiße Stoßfänger

SELEKT PAKET KRONOS (O)


- ▶ Automatikgetriebe - Aufkleber „Selekt“ - optionale Polster

WINTER PAKET (O)

- ▶ **WINTER PAKET:** Isolierte Trittstufe - Beheizte Abwasser-Tank und -Rohre
- ▶ **Warm Paket Diesel Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 D/E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas (ohne Alde):** Combi 6 - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Diesel (ohne Alde):** Combi 6 D - Winter Paket

TV PAKETE (O)

- ▶ **DIGIT PAKET:** TV Halterung Digitale Antenne TV 22"
- ▶ **SAT PAKET:** TV Halterung Satellitenantenne TV 22"



KRONOS	271 M		277 M		279 M		284 M		290 M		291 M		295 M	
FAHRGESTELL														
Fahrgestell	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung kW (PS)	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	2835 / 3002	2818 / 2988	2890 / 2907	2928 / 2992	2915 / 2992	2908 / 2992	3025 / 3072	2998 / 3072	3045 / 3072	3008 / 3072	2835 / 3025	2818 / 3172	2915 / 2992	2908 / 2992
Nutzlast (kg)	665 / 498	682 / 512	610 / 593	572 / 508	585 / 508	592 / 508	475 / 428	502 / 428	455 / 428	492 / 428	665 / 475	682 / 328	585 / 508	592 / 508
Radstand (mm)	3300	3450	3954	4035	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3300	3450	3750	3800
Maximale Anhängelast (kg)	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000
Felgenreöße	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE														
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	5990 / 2350		6990 / 2350		6990 / 2350		7450 / 2350		7430 / 2350		5990 / 2350		6990 / 2350	
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080	
Zugelassene Sitzplätze	6		7		8		5		5		4		6	
Schlafplätze	6		7		8		5		5		5		6	
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	S		S		S		S		S		S		S	
Heckbett (cm)	215x76 - 215x76		212x80 - 212x80		216x130(112) - 210x110		220(206)x80 - 197x80		212x189		213x125(118)		215x130 (112)	
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	175x125		186x125-163x65		186x125		212x54		212x113(50)		198x92		186x125	
Alkovenbett (cm) / Hubbett (cm)	209x160		209x160		209x160		209x160		209x160		209x160		209x160	
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	-		-		-		S		-		-		-	
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	110x63 - 110x50		107x60 - 107x60		130x102(72) - 130x102(72)		117x87(72) - 117x87(72)		132x137 - 132x137		117x60 - 117x60		130x102(72) - 130x102(72)	
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	95		120		138		120		143		128		135	
Boden- / Wand- / Dachstärke (cm)	5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3	
Boden- / Wand- / Dachmaterial	MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK	
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S		S		S		S		S		S		S	
EINBAUTEN														
Herd	3		3		3		3		3		3		3	
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (l)	20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100	
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (l)	135		135		135		135		135		135		135	
Heizungstyp, serienmäßig	Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW	
DACHLUKEN UND FENSTER														
Hinterer Dachluke (mm)	S (400x400)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)	
Zentrale Dachluke (mm)	-		-		-		-		-		-		-	
Dachluke Dinette (mm)	S (400x400) / O (700x500)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)	
Dachluke Bad / Dusche	-/S		-/S		-/S		-/S		-/S		-/S		-/S	

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.

S= Serienmäßig O=Option -= nicht verfügbar MTS= Mehrlagig GFK= Glasfaserkunststoff

Ausstattungen

- ▶ ESP
- ▶ START&STOP (FORD)
- ▶ Integrierte DAB-Radioantenne und Bluetooth-Radio mit Lenkradbedienung
- ▶ Manuelle Klimaanlage
- ▶ Fahrer- und Beifahrerairbag
- ▶ Lederlenkrad und -schaltknopf (FORD)
- ▶ ESC (FIAT)
- ▶ DAB-Antenne
- ▶ 15" Stahlfelgen (FIAT)
- ▶ 16" Stahlfelgen (FORD)
- ▶ Weiße Fahrerkabine
- ▶ Beheizte Rückspiegel
- ▶ Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- ▶ Tempomat
- ▶ Bett mit Lattenrost
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- ▶ Eco-Paket (FIAT)



GO PAKET (O)

- ▶ Markise
- ▶ Paket TV Digit 22"
- ▶ Aufkleber „Go“

FORD ALKOVEN PAKET (PFLICHT)

- ▶ Aufpreis Motor 130 PS; Rückfahrkamera; Solar Panel; Aufbautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Fenster Alkoven; Sitzbezüge; weiße Stoßfänger; Flex Space (wo möglich)

SELEKT PAKET KRONOS (O)

- ▶ Automatikgetriebe - Aufkleber „Selekt“ - optionale Polster

FIAT ALKOVEN PAKET (PFLICHT)

- ▶ Aufpreis Motor 140 PS; Rückfahrkamera; Solar Panel; Aufbautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Fenster Alkoven; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge, Flex Space (wo möglich)

FIAT STYLE PAKET (O)

- ▶ 16" Alufelgen - Traction + - Nebelscheinwerfer - Kühlergrill/Skid Plate/ Scheinwerfer schwarz

TV PAKETE (O)

- ▶ **DIGIT PAKET:** TV Halterung Digitale Antenne TV 22"
- ▶ **SAT PAKET:** TV Halterung Satellitenantenne TV 22"

WINTER PAKET (O)

- ▶ **WINTER PAKET:** Isolierte Trittstufe - Beheizte Abwasser-Tank und -Rohre
- ▶ **Warm Paket Diesel Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 D/E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas (ohne Alde):** Combi 6 - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Diesel (ohne Alde):** Combi 6 D - Winter Paket



Maximale Freiheit und
kompromisslose Abenteuerlust.

ZEFIRO

Details machen den Unterschied und gewährleisten auch weit von zuhause Ihre maximale Freiheit. Traumhaft schön, unglaublich bequem und absolut zuverlässig. Einfach außergewöhnlich, vielseitig und mit exklusivem Wohnkomfort im ganzen Reisemobil. Sein innovatives Design und seine intelligenten Wohnlösungen machen den Zefiro zu einem einzigartigen Produkt, das durch praktische Lösungen, hohen Komfort und absolute Funktionalität überrascht. Für Reiserlebnisse ohne Abstriche, in vollem Umfang. Gönnen Sie sich.

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.

Zefiro, ein Reisemobil mit Eleganz.

Wählen Sie den Zefiro Ihrer Träume.

Die Baureihe Zefiro bietet eine große Auswahl an Modellen, die für Paare und Familien geeignet sind. Die Baureihe bietet 12 teilintegrierte Modelle, mit und ohne Hubbett, in einer Länge zwischen 6,47 m und 7,45 m, jeweils auf Ford- oder Fiat-Fahrgestellen aufgebaut. Für Liebhaber einer sehr geräumigen Umgebung bietet Zefiro 4 vollintegrierte Modelle auf Fiat-Basis mit zwei verschiedenen Bettvarianten, entweder mit Queensbett oder mit Einzelbetten.

Zefiro - immer auf dem neusten Stand.

Stets mit Ihrem Zefiro verbunden.

Zefiro geht auf die Bedürfnisse des Lebens in einem Reisemobil ein. Durch die Vorrichtungen und technologischen Lösungen gestaltet sich Ihr Aufenthalt an Bord inklusive aller Aktivitäten während der Reise angenehm und einfach. An Bord des Zefiro bleibt alles unter Kontrolle und ist nur einen Klick entfernt, dank des **iNet X Pro Panels** mit zugehöriger App zur Verwaltung der Dienstprogramme. So ist es vom Smartphone aus möglich, Dienstprogramme wie das Ein- und Ausschalten von Außen- und Innenbeleuchtung zu steuern oder den Wasserstand in den einzelnen Tanks, den Füllstand der Gasflaschen und den Batteriestand zu prüfen.

Zefiro, für das komfortable Reisen.

Der Raum wandelt sich je nach Ihren Bedürfnissen.

Die Innenräume sind so konzipiert und gestaltet, dass sie besonders funktional sind: Lösungen, die auf die täglichen Bedürfnisse eingehen und es ermöglichen, dass jeder Raum mit höchstem Komfort genutzt werden kann. Umgebungen, die dank einfacher Handgriffe zweckdienlich umgewandelt und an die Anforderungen des jeweiligen Augenblicks angepasst werden können. In der Dinette können Sie ganz einfach zwischen größerem Wohnraum und einem größeren Tisch wechseln – dank des Klapptisches und des freistehenden Tisches, der horizontal und querverlaufend verschoben werden kann. In der Küche ist das Zubehör besonders multifunktional: Das Gewürzregal ist gleichzeitig Küchenrollenhalter und Topflappen-Aufhängung. Durch eine Halterung kann die Spülbeckenabdeckung vertikal angebracht werden, bei Nichtgebrauch dient sie hingegen als Schneidebrett und zusätzliche Ablagefläche. Im Schlafbereich lassen sich die Einzelbetten in ein Maxi-Doppelbett verwandeln. Zudem kann teilweise das Queensbett eingeschoben werden, um mehr Platz im Schlafbereich zu schaffen (Zefiro 262 TL). Im Badbereich gibt es verschiedene Lösungen, um auch bei engen Platzverhältnissen nicht auf Komfort zu verzichten. Beim Zefiro 285 ist die Verwandlung des Bades so einfach wie das Schließen einer Tür. Die Dusche ist durch eine Trennwand, in der sich auch das Waschbecken befindet, von der Toilette und dem Waschbecken getrennt. Dank des variablen Garagenvolumens entscheiden Sie selbst, wie viel und was Sie in die Garage laden möchten. Das Heckbett lässt sich teilweise auf verschiedene Höhen anheben, sodass im Garagenbereich Stauraum geschaffen wird.





Wohnbereich

- Dinette mit drehbaren Fahrer- und Beifahrersitzen, die sich ganz einfach in den Wohnbereich integrieren
- Doppelte Face-to-Face Sitzgruppe (wo möglich)
- Unterer Teil des Sitzes gepolstert
- Große Fenster und Dachluken
- Tisch aus glänzendem Laminat
- Klapptisch (wo möglich)
- Dunkle Holzmöbel
- Ergonomische Sitze
- Sitzbezüge
- Verkleidung aus gestepptem Stoff unter Hubbett



Küche

- Wahl zwischen Längs- und L-Form
- Bis zu 145 l Side-by-Side-Kühlschrank mit Flaschenfach
- 3-Flammen-Kochfeld
- Methacrylat-Platte
- Schublade mit Besteckeinsatz
- Ausziehbares Ablagefach
- Multifunktionale Seitenwand
- Vorbereitung für Inverter/Kaffeemaschine
- Vollständige Ausstattung: hinterleuchtete Leiste mit Küchenrollenhalter, Haken zum Aufhängen und Gewürzregal sowie multifunktionale Spülenabdeckung, die auch als Schneidebrett und als Tischverlängerung genutzt werden kann.
- Drehbare Auflagefläche zum Aufstellen einer Kaffeemaschine (zusammen mit dem entsprechenden Kapselhalter, der bei Nichtgebrauch abnehmbar ist)



Schlafbereich

- Betten mit Lattenrost
- Maxi-Queensbett 190x150 cm (je nach Modell)
- Dinetten-Bett (wo möglich)
- Atmungsaktive Matratzen
- Fenster und Dachluke für mehr Licht und Belüftung
- Dachverkleidung aus gestepptem Stoff
- Seitentaschen als Ablagefächer
- USB-Steckdose passend zu den Leselichtern mit Ablage für Smartphones und Tablets



Bad

- Holzmöbel
- Große Dusche mit doppeltem Ablauf (wo möglich)
- Geräumige Hängeschränke
- Große Spiegel mit integrierter Beleuchtung und Dachluke
- Stabile Duschwandtür
- Trenntür zwischen Wohn- und Schlafbereich (je nach Modell)



☀ Technologie an Bord

- Steuerpanel iNet X Pro Panel mit zugehöriger App
- Perimetrale Gasheizung Combi 4
- LED-Beleuchtung
- Umlaufende Bodenbeleuchtung
- LED-Leuchten unter Hängeschränken
- USB-Steckdosen im Wohn- und Schlafbereich
- 220 V Steckdose in der Garage



🚐 Aussenausstattung

- Seitz-Fenster
- DRL-LED (FIAT)
- 16" Stahlfelgen (FORD)
- 15" Stahlfelgen (FIAT)
- Abgesenktes Gasfach
- XXL-Garage mit maximaler Ladekapazität von 300 kg
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie

🚗 Fahrgestell

- Fiat Ducato 2.2 Mj - 120 PS E6D Final
- Ford Transit 2.0 - 130 PS E6D
- START&STOP (FORD)
- DAB-Antenne
- Tempomat
- ESC (FIAT)
- ESP (FORD)
- Eco-Paket (FIAT)
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- beheizte Rückspiegel
- DRL LED (FIAT)
- Bluetooth-Radio mit Lenkradbedienung (FORD)
- Manuelle Klimaanlage
- Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- Lederlenkrad und -schaltknäuf (FORD)

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.

Polster



Sand (Serienmäßig ■, Stoff/Kunstleder)



Nabuk (Option □, Kunstleder)



Slate (Option □, Kunstleder)



Graphite (Option □, Stoff)

ZEFIRO
TEILINTEGRIERT
OHNE HUBBETT



ZEFIRO	265 P		266 P		267 P		282 P		283 P		284 P	
FAHRGESTELL												
Fahrgestell	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung kW (PS)	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	3015 / 3072	2978 / 3072	3115 / 3157	3038 / 3157	3025 / 3157	2988 / 3157	3015 / 3072	3008 / 3072	2965 / 3077	2928 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072
Nutzlast (kg)	485 / 428	522 / 428	385 / 343	462 / 343	475 / 343	512 / 428	485 / 428	492 / 428	535 / 423	572 / 423	485 / 428	522 / 428
Radstand (mm)	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3750	3800	3954	4035
Maximale Anhängelast (kg)	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000
Felgenreife	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE												
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	7450 / 2350		7450 / 2350		7450 / 2350		7430 / 2350		6990 / 2350		7450 / 2350	
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
Zugelassene Sitzplätze	5		4		4		5		5		5	
Schlafplätze	3		3		3		3		3		3	
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	S		S		S		S		S		S	
Heckbett (cm)	190x150		190x150		190x150		204x80 - 193x80		180x80 - 189x80		220(206)x80 - 197x80	
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	212x54		216x101		216x89		207x95(75)		213x96 (45)		212x99	
Alkovenbett (cm) / Hubbett (cm)	-		-		-		-		-		-	
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	-		-		-		-		S		S	
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	117x87(72) - 72x87(72)		117x87(72) - 72x87(72)		117x87(72) - 72x87(72)		42x97 - 60x52 - 42x97		117x87(72) - 117x87(72)		117x87(72) - 117x87(72)	
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	128		128		128		77		126		120	
Boden- / Wand- / Dachstärke (cm)	5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3	
Boden- / Wand- / Dachmaterial	MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK	
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S		S		S		S		S		S	
EINBAUTEN												
Herd	3		3		3		3		3		3	
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (l)	20(100)/120 / 20(100)/100		20(120)/120 / 20(120)/100		20(120)/120 / 20(120)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100	
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (l)	135		135		135		135		135		135	
Heizungstyp, serienmäßig	Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW	
DACHLUKEN UND FENSTER												
Hinterer Dachluke (mm)	S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)	
Zentrale Dachluke (mm)	-		-		-		-		-		-	
Dachluke Dinette (mm)	S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)	
Dachluke Bad / Dusche	- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28	

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.

S= Serienmäßig O=Option -= nicht verfügbar MTS= Mehrlagig GFK= Glasfaserkunststoff

Ausstattungen

- ESC (FIAT) ESP (FORD)
- START&STOP (FORD)
- Eco-Paket (FIAT)
- Tempomat
- Bluetooth-Radio DAB mit Lenkradbedienung (FORD)
- Lederlenkrad und -schaltknäuf (FORD)
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Manuelle Klimaanlage
- Beheizte Rückspiegel
- LED-Rückleuchten
- DAB-ANTENNE
- Weißes Fahrerhaus
- 15" Stahlfelgen (FIAT) / 16" Stahlfelgen (FORD)
- Reifenreparaturkit
- Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- Bett mit Lattenrost
- Steuerpanel
- iNet X Pro Panel** mit zugehöriger App
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie



GO PAKET (O)

- Markise
- Paket TV Digit 22"
- Aufkleber „Go

FORD PAKET (PFLICHT)

- Aufpreis Motor 170 PS; Doppelaugen Rückfahrkamera; Solar Panel; Bautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Flex Space (wo möglich); Skyroof; Sitzbezüge; weiße Stoßfänger.

TV PAKETE (O)

- DIGIT PAKET:** TV Halterung Digitale Antenne TV 22"
- SAT PAKET:** TV Halterung Satellitenantenne TV 22"

ADVANCE PAKET (O)

- Lackiertes Fahrerhaus Moondust Silver-Aufkleber „Advance“ - Camper Premium Paket + Visibility High 2 Paket

SELEKT PAKET ZEFIRO (O)

- Automatikgetriebe - Aufkleber „Selekt“ - optionale Polster

FIAT PAKET (PFLICHT)

- Aufpreis Motor 140 PS; Doppelaugen Rückfahrkamera; Solar Panel; Bautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Skyroof; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge, Flex Space (wo möglich).


FIAT STYLE PAKET (O)

- 16" Alufelgen - Traction + - Nebelscheinwerfer - Kühlergrill/Skid Plate/ Scheinwerfer schwarz

WINTER PAKET (O)

- WINTER PAKET:** Isolierte Trittstufe - Beheizte Abwasser-Tank und -Rohre
- Warm Paket Diesel Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 D/E - Winter Paket
- Warm Paket Gas (ohne Alde):** Combi 6 - Winter Paket
- Warm Paket Gas Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 E - Winter Paket
- Warm Paket Diesel (ohne Alde):** Combi 6 D - Winter Paket

ZEFIRO
TEILINTEGRIERT
OHNE HUBBETT



ZEFIRO	285 P		287 P		294 P		295 P		298 P	
FAHRGESTELL										
Fahrgestell	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung kW (PS)	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	2985 / 3077	2928 / 3073	3025 / 3157	2988 / 3157	2885 / 3082	2848 / 3082	2925 / 3077	2888 / 3077	2975 / 3072	2968 / 3072
Nutzlast (kg)	515 / 423	572 / 427	475 / 343	512 / 343	615 / 418	652 / 418	575 / 423	612 / 423	525 / 428	532 / 428
Radstand (mm)	3750	3800	3954	4035	3300	3450	3750	3800	3954	4035
Maximale Anhängelast (kg)	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000
Felgenreife	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE										
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	6990 / 2350		7450 / 2350		6470 / 2350		6990 / 2350		7430 / 2350	
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
Zugelassene Sitzplätze	5		4		5		5		5	
Schlafplätze	3		3		3		3		3	
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	S		S		S		S		S	
Heckbett (cm)	191x80 - 194x80		203x80 - 203x80		215x133(116)		215x135 (120)		207x129	
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	212x110		216x88		213x102(50)		216x90		216x128(104)	
Alkovenbett (cm) / Hubbett (cm)	-		-		-		-		-	
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	S		S		-		-		-	
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	117x87(72) - 117x87(72)		117x87(72) - 117x87(72)		130x102(72) / 100x67		130x102(72) - 130x102(72)		130x102(72) - 130x102(72)	
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	120		120		130		135		135	
Boden- / Wand- / Dachstärke (cm)	5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3	
Boden- / Wand- / Dachmaterial	MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK	
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S		S		S		S		S	
EINBAUTEN										
Herd	3		3		3		3		3	
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (l)	20(100)/120 / 20(100)/100		20(120)/120 / 20(120)/100		20(118)/90 / 20(118)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100	
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (l)	135		135		135		135		145	
Heizungstyp, serienmäßig	Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW	
DACHLUKEN UND FENSTER										
Hinterer Dachluke (mm)	S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)	
Zentrale Dachluke (mm)	-		-		-		-		-	
Dachluke Dinette (mm)	S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)		S (700x500)	
Dachluke Bad / Dusche	- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28	

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.

S= Serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar MTS= Mehrlagig GFK= Glasfaserkunststoff

Ausstattungen

- ▶ ESC (FIAT) ESP (FORD)
- ▶ START&STOP (FORD)
- ▶ Eco-Paket (FIAT)
- ▶ Tempomat
- ▶ Bluetooth-Radio DAB mit Lenkradbedienung (FORD)
- ▶ Lederlenkrad und -schaltknauf (FORD)
- ▶ Fahrer- und Beifahrerairbag
- ▶ Manuelle Klimaanlage
- ▶ Beheizte Rückspiegel
- ▶ LED-Rückleuchten

- ▶ DAB-ANTENNE
- ▶ Weiße Fahrerhaus
- ▶ 15" Stahlfelgen (FIAT) / 16" Stahlfelgen (FORD)
- ▶ Reifenreparaturkit
- ▶ Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- ▶ Bett mit Lattenrost
- ▶ Steuerpanel
- ▶ **iNet X Pro Panel** mit zugehöriger App
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie



GO PAKET (O)

- ▶ Markise
- ▶ Paket TV Digit 22"
- ▶ Aufkleber „Go

FORD PAKET (PFLICHT)

- ▶ Aufpreis Motor 170 PS; Doppelaugen Rückfahrkamera; Solar Panel; Bautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Flex Space (wo möglich); Skyroof; Sitzbezüge; weiße Stoßfänger.

TV PAKETE (O)

- ▶ **DIGIT PAKET:** TV Halterung Digitale Antenne TV 22"
- ▶ **SAT PAKET:** TV Halterung Satellitenantenne TV 22"

ADVANCE PAKET (O)

- ▶ Lackiertes Fahrerhaus Moondust Silver-Aufkleber „Advance“ - Camper Premium Paket + Visibility High 2 Paket

SELEKT PAKET ZEFIRO (O)

- ▶ Automatikgetriebe - Aufkleber „Selekt“ - optionale Polster

FIAT PAKET (PFLICHT)

- ▶ Aufpreis Motor 140 PS; Doppelaugen Rückfahrkamera; Solar Panel; Bautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Skyroof; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge, Flex Space (wo möglich).

FIAT STYLE PAKET (O)

- ▶ 16" Alufelgen - Traction + - Nebelscheinwerfer - Kühlergrill/Skid Plate/Scheinwerfer schwarz

WINTER PAKET (O)

- ▶ **WINTER PAKET:** Isolierte Trittstufe - Beheizte Abwasser-Tank und -Rohre
- ▶ **Warm Paket Diesel Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 D/E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas (ohne Alde):** Combi 6 - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Diesel (ohne Alde):** Combi 6 D - Winter Paket

ZEFIRO
TEILINTEGRIERT
MIT HUBBETT



ZEFIRO	262 TL		265 TL		266 TL		267 TL		282 TL		283 TL	
FAHRGESTELL	Ford Transit		Fiat Ducato		Ford Transit		Fiat Ducato		Ford Transit		Fiat Ducato	
Fahrgestell	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung kW (PS)	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	3025 / 3159	3018 / 3158	3015 / 3072	2978 / 3072	3115 / 3157	3038 / 3157	3025 / 3157	2988 / 3157	3015 / 3072	3008 / 3072	2965 / 3077	2928 / 3077
Nutzlast (kg)	475 / 341	482 / 342	485 / 428	522 / 428	385 / 343	462 / 343	475 / 343	512 / 343	485 / 428	492 / 428	535 / 423	572 / 423
Radstand (mm)	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3750	3800
Maximale Anhängelast (kg)	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000
Felgenreihe	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	Ford Transit		Fiat Ducato		Ford Transit		Fiat Ducato		Ford Transit		Fiat Ducato	
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	7200 / 2350	7200 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7430 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Zugelassene Sitzplätze	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
Schlafplätze	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S
Heckbett (cm)	193x150	190x150	190x150	190x150	190x150	190x150	190x150	190x150	204x80 - 193x80	180x80 - 189x80	180x80 - 189x80	180x80 - 189x80
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	216x100	212x54	216x101	212x54	216x101	212x54	216x101	212x54	207x95(75)	213x96 (45)	207x95(75)	213x96 (45)
Alkovenbett (cm) / Hubbett (cm)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x128(107)	190x116(95)	190x116(95)	190x116(95)
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	117x87(72) - 87x69(72)	117x87(72) - 87x69(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	42x97 - 60x52 - 42x97	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	128	128	128	128	128	128	128	128	77	126	126	126
Boden- / Wand- / Dachstärke (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Boden- / Wand- / Dachmaterial	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EINBAUTEN	Ford Transit		Fiat Ducato		Ford Transit		Fiat Ducato		Ford Transit		Fiat Ducato	
Herd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (l)	20(120)/120 / 20(120)/100	20(120)/120 / 20(120)/100	20(100)/120 / 20(100)/100	20(100)/120 / 20(100)/100	20(120)/120 / 20(120)/100	20(120)/120 / 20(120)/100	20(120)/120 / 20(120)/100	20(120)/120 / 20(120)/100	20(100)/120 / 20(100)/100	20(100)/120 / 20(100)/100	20(100)/120 / 20(100)/100	20(100)/120 / 20(100)/100
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (l)	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Heizungstyp, serienmäßig	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
DACHLUKEN UND FENSTER	Ford Transit		Fiat Ducato		Ford Transit		Fiat Ducato		Ford Transit		Fiat Ducato	
Hinterere Dachluke (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Dachluke Dinette (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dachluke Bad / Dusche	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.

S= Serienmäßig O=Option -= nicht verfügbar MTS= Mehrlagig GFK= Glasfaserkunststoff

Ausstattungen

- ▶ ESC (FIAT) ESP (FORD)
- ▶ START&STOP (FORD)
- ▶ Eco-Paket (FIAT)
- ▶ Tempomat
- ▶ Bluetooth-Radio DAB mit Lenkradbedienung (FORD)
- ▶ Lederlenkrad und -schaltknäuf (FORD)
- ▶ Fahrer- und Beifahrerairbag
- ▶ Manuelle Klimaanlage
- ▶ beheizte Rückspiegel
- ▶ LED-Rückleuchten

- ▶ DAB-ANTENNE
- ▶ Weiße Fahrerhaus
- ▶ 15" Stahlfelgen (FIAT) / 16" Stahlfelgen (FORD)
- ▶ Reifenreparaturkit
- ▶ Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- ▶ Bett mit Lattenrost
- ▶ Steuerpanel
- ▶ **iNet X Pro Panel** mit zugehöriger App
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie



GO PAKET (O)

- ▶ Markise
- ▶ Paket TV Digit 22"
- ▶ Aufkleber „Go

FORD PAKET (PFLICHT)

- ▶ Aufpreis Motor 170 PS; Doppelaugen Rückfahrkamera; Solar Panel; Bautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Flex Space (wo möglich); Skyroof; Sitzbezüge; weiße Stoßfänger.

TV PAKETE (O)

- ▶ **DIGIT PAKET:** TV Halterung Digitale Antenne TV 22"
- ▶ **SAT PAKET:** TV Halterung Satellitenantenne TV 22"

ADVANCE PAKET (O)

- ▶ Lackiertes Fahrerhaus Moon dust Silver-Aufkleber „Advance“ - Camper Premium Paket + Visibility High 2 Paket

SELEKT PAKET ZEFIRO (O)

- ▶ Automatikgetriebe - Aufkleber „Selekt“ - optionale Polster

FIAT PAKET (PFLICHT)

- ▶ Aufpreis Motor 140 PS; Doppelaugen Rückfahrkamera; Solar Panel; Bautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Skyroof; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge, Flex Space (wo möglich).


FIAT STYLE PAKET (O)

- ▶ 16" Alufelgen - Traction + - Nebelscheinwerfer - Kühlergrill/Skid Plate/Scheinwerfer schwarz

WINTER PAKET (O)

- ▶ **WINTER PAKET:** Isolierte Trittstufe - Beheizte Abwasser-Tank und -Rohre
- ▶ **Warm Paket Diesel Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 D/E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas (ohne Alde):** Combi 6 - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Diesel (ohne Alde):** Combi 6 D - Winter Paket

ZEFIRO
TEILINTEGRIERT
MIT HUBBETT



ZEFIRO	284 TL		285 TL		287 TL		294 TL		295 TL		298 TL	
FAHRGESTELL												
Fahrgestell	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung kW (PS)	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120	2.0 TDI 130	2.2 MJ 120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	3015 / 3072	2978 / 3072	2985 / 3077	2928 / 3073	3025 / 3157	2988 / 3157	2885 / 3082	2848 / 3082	2925 / 3077	2888 / 3077	2975 / 3072	2968 / 3072
Nutzlast (kg)	485 / 428	522 / 428	515 / 423	572 / 427	475 / 343	512 / 343	615 / 418	652 / 418	575 / 423	612 / 423	525 / 428	532 / 428
Radstand (mm)	3954	4035	3750	3800	3954	4035	3300	3450	3750	3800	3954	4035
Maximale Anhängelast (kg)	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000
Felgenreihe	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE												
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	7450 / 2350		6990 / 2350		7450 / 2350		6470 / 2350		6990 / 2350		7430 / 2350	
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
Zugelassene Sitzplätze	5		5		4		5		5		5	
Schlafplätze	5		5		4		5		5		5	
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	S		S		O		S		S		S	
Heckbett (cm)	220(206)x80 - 197x80		191x80 - 194x80		203x80 - 203x80		215x133(116)		215x135 (120)		207x129	
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	212x54		212x66		216x88		213x102(50)		216x90		216x90(104)	
Alkovenbett (cm) / Hubbett (cm)	190x128(107)		190x128(107)		190x128(107)		190x116(95)		190x128(107)		190x133(124)	
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	S		S		S		-		-		-	
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	117x87(72) - 117x87(72)		117x87(72) - 117x87(72)		117x87(72) - 117x87(72)		130x102(72) - 100x67		130x102(72) - 130x102(72)		130x102(72) - 130x102(72)	
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	120		120		120		130		135		135	
Boden- / Wand- / Dachstärke (cm)	5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3	
Boden- / Wand- / Dachmaterial	MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK		MTS / GFK / GFK	
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S		S		S		S		S		S	
EINBAUTEN												
Herd	3		3		3		3		3		3	
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (l)	20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(120)/120 / 20(120)/100		20(118)/90 / 20(118)/100		20(100)/120 / 20(100)/100		20(100)/120 / 20(100)/100	
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (l)	135		135		135		135		135		145	
Heizungstyp, serienmäßig	Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW	
DACHLUKEN UND FENSTER												
Hinterer Dachluke (mm)	S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)		S (400x400) / O (700x500)	
Zentrale Dachluke (mm)	S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)		S (400x400)	
Dachluke Dinette (mm)	-		-		-		-		-		-	
Dachluke Bad / Dusche	- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28		- / 28x28	

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.

S= Serienmäßig O=Option -= nicht verfügbar MTS= Mehrlagig GFK= Glasfaserkunststoff

Ausstattungen

- ESC (FIAT) ESP (FORD)
- START&STOP (FORD)
- Eco-Paket (FIAT)
- Tempomat
- Bluetooth-Radio DAB mit Lenkradbedienung (FORD)
- Lederlenkrad und -schaltknäuf (FORD)
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Manuelle Klimaanlage
- beheizte Rückspiegel
- LED-Rückleuchten
- DAB-ANTENNE
- Weißes Fahrerhaus
- 15" Stahlfelgen (FIAT) / 16" Stahlfelgen (FORD)
- Reifenreparaturkit
- Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- Bett mit Lattenrost
- Steuerpanel
- iNet X Pro Panel** mit zugehöriger App
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie



GO PAKET (O)

- Markise
- Paket TV Digit 22"
- Aufkleber „Go“

FORD PAKET (PFLICHT)

- Aufpreis Motor 170 PS; Doppelaugen Rückfahrkamera; Solar Panel; Bautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Flex Space (wo möglich); Skyroof; Sitzbezüge; weiße Stoßfänger.

TV PAKETE (O)

- DIGIT PAKET:** TV Halterung Digitale Antenne TV 22"
- SAT PAKET:** TV Halterung Satellitenantenne TV 22"

ADVANCE PAKET (O)

- Lackiertes Fahrerhaus Moondust Silver-Aufkleber „Advance“ - Camper Premium Paket + Visibility High 2 Paket

SELEKT PAKET ZEFIRO (O)

- Automatikgetriebe - Aufkleber „Selekt“ - optionale Polster

FIAT PAKET (PFLICHT)

- Aufpreis Motor 140 PS; Doppelaugen Rückfahrkamera; Solar Panel; Bautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Skyroof; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge, Flex Space (wo möglich).

FIAT STYLE PAKET (O)

- 16" Alufelgen - Traction + - Nebelscheinwerfer - Kühlergrill/Skid Plate/Scheinwerfer schwarz

WINTER PAKET (O)

- WINTER PAKET:** Isolierte Trittstufe - Beheizte Abwasser-Tank und -Rohre
- Warm Paket Diesel Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 D/E - Winter Paket
- Warm Paket Gas (ohne Alde):** Combi 6 - Winter Paket
- Warm Paket Gas Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 E - Winter Paket
- Warm Paket Diesel (ohne Alde):** Combi 6 D - Winter Paket



ZEFIRO	265 Integral	267 Integral	284 Integral	287 Integral
FAHRGESTELL				
Fahrgestell	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung kW (PS)	2.2 MJ 120	2.2 MJ 120	2.2 MJ 120	2.2 MJ 120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	2968 / 3072	2978 / 3157	2968 / 3072	2978 / 3157
Nutzlast (kg)	532 / 428	522 / 343	532 / 428	522 / 343
Radstand (mm)	4035	4035	4035	4035
Maximale Anhängelast (kg)	2000	2000	2000	2000
Felgenreife	15"	15"	15"	15"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE				
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Zugelassene Sitzplätze	5	4	5	4
Schlafplätze	5	4	5	4
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	S	O	S	O
Heckbett (cm)	190x150	190x150	220(206)x80 - 197x80	203x80 - 203x80
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	212x54	216x89	212x54	216x88
Alkovenbett (cm) / Hubbett (cm)	190x133	185x134	185x134	185x134
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	-	-	S	S
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 72x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	128	128	120	120
Boden- / Wand- / Dachstärke (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Boden- / Wand- / Dachmaterial	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S	S	S	S
EINBAUTEN				
Herd	3	3	3	3
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (l)	20(100)/100	20(120) / 100	20(100)/100	20(120) / 100
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (l)	135	135	135	135
Heizungstyp, serienmäßig	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
DACHLUKEN UND FENSTER				
Hinterer Dachluke (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	-	-	-	-
Dachluke Dinette (mm)	S (700x500) / O (900x600)	S (700x500) / O (900x600)	S (700x500) / O (900x600)	S (700x500) / O (900x600)
Dachluke Bad / Dusche	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28	- / 28x28

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.

S= Serienmäßig O=Option -= nicht verfügbar MTS= Mehrlagig GFK= Glasfaserkunststoff

Ausstattungen

- ▶ ESC (FIAT)
- ▶ ECO PACK (FIAT)
- ▶ Tempomat
- ▶ Schaltgetriebe
- ▶ Fahrer- und Beifahrerairbag
- ▶ Manuelle Klimaanlage
- ▶ Beheizte Rückspiegel
- ▶ DRL LED
- ▶ LED-Rückleuchten
- ▶ DAB-Antenne
- ▶ Weiße Fahrerhaus
- ▶ 15" Stahlfelgen
- ▶ Reifenreparaturkit
- ▶ Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- ▶ Bett mit Lattenrost
- ▶ Steuerpanel **iNet X Pro Panel** mit zugehöriger App
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie



MH PAKET 140 PS (PFLICHT)

- ▶ Aufpreis Motor 160 PS; 16" Alufelgen; Traction +; Radio Fiat 7" Touchscreen; Fahrer und Beifahrersitze FASP; Doppelaugen Rückfahrkamera; Solar Panel; Bautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Flex Space (wo möglich); Sitzbezüge.

TV PAKETE (O)

- ▶ **DIGIT PAKET:** TV Halterung Digitale Antenne TV 22"
- ▶ **SAT PAKET:** TV Halterung Satellitenantenne TV 22"

SELEKT PAKET ZEFIRO (O)

- ▶ Automatikgetriebe - Aufkleber „Selekt“ - optionale Polster

MH PAKET 160 PS (PFLICHT)

- ▶ Aufpreis Motor 160 PS; 16" Alufelgen; Traction +; Radio Fiat 7" Touchscreen; Fahrer und Beifahrersitze FASP; Doppelaugen Rückfahrkamera; Solar Panel; Bautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Flex Space (wo möglich); Sitzbezüge.

WINTER PAKET (O)

- ▶ **WINTER PAKET:** Isolierte Trittstufe - Beheizte Abwasser-Tank und -Rohre
- ▶ **Warm Paket Diesel Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 D/E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas (ohne Alde):** Combi 6 - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Gas Elektrisch (ohne Alde):** Combi 6 E - Winter Paket
- ▶ **Warm Paket Diesel (ohne Alde):** Combi 6 D - Winter Paket



GZ

Die Welt liegt Ihnen zu Füßen.
Sie werden Ihr Zuhause nicht
vermissen, wo auch immer
Sie sind.

GRANDUCA

Ein Wohnmobil mit elegantem Design, modernem Interieur, trendigen Farben und edlen Oberflächen. Komfort wie Zuhause, mit einem unverwechselbaren Stil, der sich mit einzigartigen technologischen Lösungen verbindet. Das schwungvolle Design prägt Ihren Reiestil mit maximaler Wohnlichkeit, absoluter Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Granduca Baureihe wurde für die anspruchsvollsten Reisemobilisten entwickelt, die schöne und sichere Fahrzeuge mit raffiniertem Design, großem Wohnkomfort und funktionalen Lösungen lieben, um überall wunderbare Abenteuer zu erleben, ohne auf den Komfort und die Sicherheit von zuhause zu verzichten.

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.

Granduca, ein Reisemobil mit Anspruch.

Wählen Sie den Granduca Ihrer Träume.

Die Baureihe Granduca besteht aus einer Reihe von teilintegrierten Modellen, mit und ohne Hubbett, die für unterschiedliche Anforderungen konzipiert sind. Die Modelle bieten unterschiedliche Lösungen im Wohn-, Schlaf- und Badbereich. Als Bettvarianten stehen ein Queensbett, ein Doppelquerbett und ein Modell mit zwei Einzelbetten zur Verfügung. Das Bad ist mit integrierter oder separater Dusche erhältlich. Die Dinette kann L-förmig mit der Küchenzeile kombiniert oder gegenüberliegend mit der L-förmigen Küche integriert werden. Die Modelle sind auf Fiat-Fahrgestellen mit einer Länge von über 7 Metern erhältlich.

Granduca, für das luxuriöse Reisen.

Der Raum wandelt sich je nach Ihren Bedürfnissen.

Die Innenräume sind so konzipiert und gestaltet, dass sie besonders funktional sind: Lösungen, die auf die täglichen Bedürfnisse eingehen und es ermöglichen, dass jeder Raum mit höchstem Komfort genutzt werden kann. Umgebungen, die dank einfacher Handgriffe zweckdienlich umgewandelt und an die Anforderungen des jeweiligen Augenblicks angepasst werden können. In der Dinette können Sie dank des Klapptisches ganz einfach zwischen größerem Wohnraum und einem größeren Tisch wechseln. Viel Stauraum für lange Reisen: Dank des Doppelbodens ist reichlich Platz vorhanden. Die praktische Garage eignet sich ideal für sperrige Ausrüstung. Die Trittstufe am Eingang dient gleichzeitig als Schuhfach, während im Inneren des Reisemobils die Bodenluke zusätzlichen Stauraum bietet.





Wohnbereich

- Dinette mit drehbaren Fahrer- und Beifahrersitzen, die sich ganz einfach in den Wohnbereich integrieren
- Doppelte Face-to-Face Sitzgruppe (wo möglich)
- Eleganter Stil mit Premium-Polsterung
- Große Fenster und Dachluken
- Tisch aus glänzendem Laminat
- Klapptisch (wo möglich)
- Ergonomische Sitze
- Sitzbezüge
- Bodenluke
- Soft-Touch-Dachverkleidung



Küche

- Wahl zwischen Längs- und L-Form
- Bis zu 150 l Side-by-Side-Kühlschrank mit Flaschenfach
- 3-Flammen-Kochfeld und Glasabdeckung
- Methacrylat-Platte
- Schublade mit Besteckeinsatz
- Ausziehbares Ablagefach
- LED-Beleuchtung unter der Arbeitsplatte und im umlaufenden Bereich des Außenprofils
- Topfuntersetzer in der Arbeitsplatte integriert



Schlafbereich

- Betten mit Lattenrost
- Maxi-Queensbett 195x150 cm (je nach Modell)
- Dinetten-Bett (wo möglich)
- Atmungsaktive Matratzen
- Fenster und Dachluken für mehr Licht und Belüftung
- Dachverkleidung aus gestepptem Stoff
- Seitentaschen als Ablagefächer



Bad

- Holzmöbel
- Große Dusche mit doppeltem Ablauf (wo möglich)
- Geräumige Hängeschränke
- Große Spiegel mit integrierter Beleuchtung und Dachluke
- Stabile Duschwandtür
- Trenntür zwischen Wohn- und Schlafbereich (je nach Modell)



☀ Technologie an Bord

- Lautsprecher im Schlafbereich
- Perimetrisches Gas-Heizsystem Combi 6
- LED-Beleuchtung
- Umlaufende Bodenbeleuchtung
- LED-Leuchten unter Hängeschränken
- 220 V Steckdose in der Garage
- Doppelboden

🚚 Fahrgestell

- Fiat Ducato 2,2 MJ 120 PS, EURO 6D
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- ESC
- Manuelle Klimaanlage
- Tempomat
- Integrierte DAB-Radioantenne
- Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze

🚗 Aussenausstattung

- Technischer Doppelboden
- XXL-Garage mit maximaler Ladekapazität von 300 kg
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie

Polster



Pazal (Serienmäßig ■, Stoff/Kunstleder)

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.

GRANDUCA
TEILINTEGRIERT
OHNE HUBBETT



GRANDUCA
TEILINTEGRIERT
MIT HUBBETT



GRANDUCA	267 P	287 P	298 P	267 TL	287 TL	298 TL
FAHRGESTELL						
Fahrgestell	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung kW (PS)	2.2 MJ 120	2.2 MJ 120	2.2 MJ 120	2.2 MJ 120	2.2 MJ 120	2.2 MJ 120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157
Nutzlast (kg)	397 / 343	397 / 343	397 / 343	397 / 343	397 / 343	397 / 343
Radstand (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Maximale Anhängelast (kg)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Felgenreiße	15"	15"	15"	15"	15"	15"
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE						
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080
Zugelassene Sitzplätze	4	4	4	4	4	4
Schlafplätze	3	3	3	4	4	4
Zusätzlicher Schlafplatz in Dinette	S	S	S	O	O	O
Heckbett (cm)	194x150	194x80 - 194x80	215x137	194x150	194x80 - 194x80	215x137
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	216x99	216x99	216,5x86	216x99	216x99	216,5x86
Alkovenbett (cm) / Hubbett (cm)	-	-	-	190x128(107)	190x128(107)	190x133(124)
Zusätzliches Hilfsbett in Dinette (cm)	-	S	-	-	S	-
Garagentüren (nutzbare Dimension in cm)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	130X102(72) - 130X102(72)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)	130X102(72) - 130X102(72)
Maximale interne Garagenhöhe (cm)	122	119	135	122	119	135
Boden- / Wand- / Dachstärke (cm)	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3	3,8-2,2 / 3 / 3
Boden- / Wand- / Dachmaterial	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK	MTS / GFK / GFK
Dach mit Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S	S	S	S	S	S
EINBAUTEN						
Herd	3	3	3	3	3	3
Füllmenge für Frischwasser / Abwassertank (l)	20(145) / 135	20(145) / 135	20(145) / 135	20(145) / 135	20(145) / 135	20(145) / 135
Absorber-Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (l)	145	145	145	145	145	145
Heizungstyp, serienmäßig	Combi Gas 6 kW	Combi Gas 6 kW	Combi Gas 6 kW	Combi Gas 6 kW	Combi Gas 6 kW	Combi Gas 6 kW
DACHLUKEN UND FENSTER						
Hintere Dachluke (mm)	S (400x400) / O (960x655)	S (400x400) / O (960x655)	S (400x400) / O (960x655)	S (400x400) / O (960x655)	S (400x400) / O (960x655)	S (400x400) / O (960x655)
Zentrale Dachluke (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Dachluke Dinette (mm)	S (960x655)	S (960x655)	S (960x655)	-	-	-
Dachluke Bad / Dusche	- / -	- / -	- / S	- / -	- / -	- / S

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bei 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.

S= Serienmäßig O=Option -= nicht verfügbar MTS= Mehrlagig GFK= Glasfaserkunststoff

Ausstattungen

- ▶ Elektrische Trittstufe
- ▶ ESC (FIAT)
- ▶ Eco-Paket
- ▶ Tempomat
- ▶ Fahrer- und Beifahrerairbag
- ▶ beheizte Rückspiegel
- ▶ Manuelle Klimaanlage
- ▶ DAB-ANTENNE
- ▶ Weiße Fahrerhaus
- ▶ 15" Stahlfelgen
- ▶ Reifenreparaturkit
- ▶ Drehbare Fahrer- und Beifahrersitze
- ▶ Bett mit Lattenrost
- ▶ Steuerpanel CP Plus
- ▶ Thermomatten
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie



GO PAKET (O)

Markise - Paket TV Digit 22" - Aufkleber „Go“

SELEKT PAKET GRANDUCA (O)

▶ Automatikgetriebe - Aufkleber „Selekt“ - optionale Polster

FIAT PAKET (PFLICHT)

▶ Aufpreis Motor 140 PS; Doppelaugen Rückfahrkamera; Solarpanel; Aufbautür mit Zentralverriegelung; Plissee-Fahrerhaus; Skyroof; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge, Flex Space (wo möglich)

FIAT STYLE PAKET (O)

▶ 16" Alufelgen - Traction + - Nebelscheinwerfer - Kühlergrill/Skid Plate/ Scheinwerfer schwarz

TV PAKETE (O)

▶ **DIGIT PAKET:** TV Halterung - Digitale Antenne - TV 22"
▶ **SAT PAKET:** TV Halterung - Satellitenantenne - TV 22"



Noise Reduction Technology.

Mit der Technologie zur Geräuschreduzierung An den Kopplungsstellen zwischen Möbeln und Außenaufbau sind weiche Materialpuffer angebracht. Ein Kunststoffabstandhalter trennt zudem den Unterboden vom Längsträger des Fahrgestells. Mit Noise Reduction Technology ist ein höherer Reisekomfort durch optimierte Aufbauqualität gewährleistet.



Ihre Reise geht weiter, mit der neuen 10-Jahre-Dichtigkeitsgarantie.

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.

MEHR ISOLIERUNG, MEHR SCHUTZ, WENIGER GERÄUSCHE

Immer sorgenlos unterwegs. Sie reisen zu jeder Jahreszeit immer geschützt und sicher.

Hagelfester GFK außen. GFK innen. Extrudiertes PVC zum Schutz der kritischen Kontaktbereiche. Die Verwendung dieses Materials verhindert die Bildung von Wärmebrücken, die zumeist die Ursache für Kondensation oder Wärmeverlust sind. **Interne Struktur aus wasserfestem PS-Material.**



SEITENWÄNDE. Hagelfester GFK außen. Interne Struktur aus wasserfestem PS-Material. Der umlaufende Schutz aus hochdichtem Kunststoffmaterial verhindert jeglichen Kontakt zwischen innen und außen und verhindert so das Eindringen von Wasser in die Wände. **Innenwände aus Glasfaser**, beständig gegen Feuchtigkeit und ohne Wärmebrücken, die zumeist die Ursache für Kondensation oder Wärmeverlust sind.

BODEN. Untere Schicht aus GFK, für höhere Wärmedämmung und mechanische Beständigkeit. Der Unterboden aus Glasfaser bietet besseren Schutz vor äußerer Erosion und Abnutzung, Schutz vor dem Aufprall von Steinen oder Asphaltschotter, Schutz vor Streusalz und Feuchtigkeit. **Bodenstruktur aus wasserfestem PS-Material**, mit einer soliden Dicke von 54 mm: höhere Stabilität und maximale Stoßfestigkeit. **Der seitliche Schutz aus extrudiertem Kunststoffmaterial**, widerstandsfähig für höhere Beanspruchung, verhindert Wärmebrücken und Wasseraufnahme. **Obere Schicht aus rutschfestem und abriebfestem PVC-Belag.**



überall im Camper geschützt



Mit der Breathe-Technologie gewährleisten wir Ihnen jederzeit eine gesunde, gut belüftete und kondensfreie Umgebung.

Durch eine eingehende Studie der Raumluftzirkulation und des Raumklimas, bietet Roller Team das „atmende“ Wohnmobil.

ATMUNGSAKTIVE MATRATZEN

mit technischem Steppgewebe auf der Unterseite.

HERVORRAGENDE

interne Luftzirkulation

PERMANENTE

Belüftung

PERIMETRALE HEIZUNG

bei den Modellen mit hinteren Einzelbetten

ALKOVEN


mit zusätzlichen Lüftungsöffnungen

LATTENROSTE

begünstigen den luftdurchlass

ANTIKONDENSATIONSPLATTEN

Wohn- und Schlafbereich



Zum Atmen entworfen

Der Italiener mit nordischem Temperament!

Entspannen Sie sich, wir kümmern uns um die richtige Temperatur. Damit Sie sich **in Ihrem Reisemobil stets wohlfühlen**, unabhängig von der Außentemperatur, bietet Ihnen Roller Team die Technik, die Sie genau dann brauchen ... wenn sie nötig ist! In jedem Fahrzeug von Roller Team kommen Technologien und Materialien zum Einsatz, die für hohe Leistung und ein stets **perfektes Klima** sorgen.

- Beheizte Windschutzscheibe (Motorhome / Option).
- Elektrische Fußbodenerwärmung (Option).
- Höhere Heizleistung (Gas, Diesel, Elektro / je nach Option)

Winterurlaub inklusive. Erhöhen Sie Ihren Komfort an Bord mit Original-Zubehör.

Erhältlich als Teil des WINTER PAKETS:

- Isolierter Abwassertank.
- Isolierte Trittstufe.
- Isolierte Ablaufrohre.



Wenn es unterwegs genauso warm sein soll, wie zuhause, dann gibt es für Roller Team die Alde-Heizung.



Es handelt sich um ein Heizsystem mit Wärmeleitfluid, das durch einen Gaskessel erwärmt wird. Es arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie die Wohnungsheizung. Die Heizkörper an allen Außenwänden und Leitungen im Fahrzeugboden erwärmen die Luft und den Raum.

VORTEILE DER HEIZUNG MIT WÄRMELEITFLUID.

- **Saubere Atmosphäre** ohne schwebenden Staub oder zu trockenes Luftempfinden.
- **Gleichmäßige** und langdauernde Wärme.
- **Geräuschlosigkeit** und keine Lüfterventilatoren.
- **Kontinuierliche** Heißwasserproduktion.



Für einige Modelle der Baureihe Kronos und Zefiro erhältlich, fragen Sie Ihren Händler (265, 267, 284, 287).

für jede Temperatur geeignet

Auf dem abgebildeten Fahrzeug können einige Eigenschaften von der endgültigen Version dieser Saison abweichen.

Garage und Stauraum. Genügend Platz für alle Ihre Traumreisen.

Große Urlaubspläne brauchen viel Platz! Die Garage eines Roller Teams bietet Platz, für alles was Sie brauchen, um Ihre Träume zu verwirklichen, bis zu 300 kg Unabhängigkeit! (technisch mögliche Zuladung, die jedoch die zugelassenen Sitzplätze oder das restliche Gesamtgewicht beeinflusst).

ROLLER TEAM ZEIGT, WIE EINE WAHRE GARAGE AUSSIEHT:

- Doppelte Zugangstür zur Garage mit 180°-Öffnung.
- Kann von beiden Seiten beladen werden.
- Höhenverstellbares Bettsystem, für besonders viel Stauraum und flexible Beladung (je nach Modell).
- Mit Lüftungsöffnungen.
- Untere Abdeckung aus Glasfaser und obere Abdeckung aus Glasfaser und PVC.
- Doppelter Verriegelungsmechanismus in jeder Tür für zusätzliche Sicherheit.



die ganze Welt in der Garage verstaut!

Großer Stauraum für längere Reisen.

Technischer Doppelboden Granduca


Der technische Doppelboden im Granduca ist für einen perfekten Urlaub mit großem Platzbedarf konzipiert und bietet ausreichend Stauraum sowie zusätzlichen Schutz.

Beschreibung:

Dank der durchdachten Doppelbodenkonstruktion mit einer Höhe von bis zu 37 cm, erhöht sich das Ladevolumen auf 3.800 Liter und bietet selbst für lange Fahrten mit sechs Personen an Bord viel Platz. Vom Doppelboden aus ist die Technikzentrale sehr leicht zu erreichen, die genügend Platz für 2 Aufbaubatterien und einem Frischwassertank mit bis zu 150 Liter Fassungsvermögen bietet. Möge der Urlaub beginnen!

Die Struktur besteht aus zwei Böden: Einem oberen, der als Boden des Aufbaus fungiert, sowie einem darunterliegenden Boden. Die beiden Ebenen sind durch Aluminiumstützen getrennt, die gleichzeitig Gewicht einsparen und Stabilität gewährleisten.

Viel Platz im Doppelboden, der eine einfache Beladung sowohl von innen als auch von außen ermöglicht.



690 l Stauraum



Durchgehender vorderer Stauraum mit einer Kapazität von 550 Litern. Am Eingang des Aufbaus befindet sich in der Einstiegsstufe ein praktisches Schuhfach mit einer Kapazität von 35 Litern. Der doppelte Boden kann von innen über die Zugangsluken zu den Stauräumen, mit einem Fassungsvermögen von 105 Litern, erreicht werden.



1 Durchgehender Stauraum
Volumen 550 l



2 Luke im Fußboden
Volumen 105 l



3 Schuhfach mit Klappe
Volumen 35 l



GARAGE UND STAURaum

DENN WIR KENNEN DIE ENGE VERBINDUNG ZWISCHEN KUNDENZUFRIEDENHEIT UND PRODUKTQUALITÄT.

Roller Team stellt für jedes Reisemobil die eigene Erfahrung und Kompetenz zur Verfügung. Jedes Fahrzeug wird von der Produktionsphase mit Abnahmen und Tests bis zur Auslieferung kontrolliert, damit alle Anforderungen gemäß den europäischen Normen erfüllt sind. Die gleichen Qualitätsstandards werden auch den Lieferanten vorgegeben. Für die elementaren Bauteile des Reisemobils, wird bei der Annahme der Materialien und vor dem Einsatz dieser in der Produktion, eine Qualitätskontrolle durchgeführt.

1

Tests während der Forschungs-, Entwicklungs- und Prototypphase

- Spezifische Tests in Klimäräumen zur Kontrolle der Dichtigkeit, der Lebensdauer und der Performance der ausgewählten Materialien, bei extremen Temperaturen (Kälte und Hitze).
- Leistungstests bezüglich der eingesetzten Komponenten: Lebensdauer der Matratzen, Widerstandsfähigkeit gegen starke Beanspruchung, Zuverlässigkeit und Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften für Sicherheitsgurte.


2

Kontrollen während der Produktion.




Korrekte Installation der hydraulischen Anlagen.



Kontrolle aller elektrischen Anlagen auf einwandfreien Betrieb und korrekte Installation.


Betriebstest der Gasleitungen.

3


Ausführliche Tests am Fertigprodukt





Dichtigkeitsprüfung gegen Wasserinfiltration bei 100% der produzierten Fahrzeuge, vor der Auslieferung.



check
100 statistische Kontrollen eines Teils der produzierten Fahrzeuge: Getestet werden Optik, Funktion, Geräuscherzeugung und Montage.




Elektronisches Wiegen aller Fahrzeuge vor der Auslieferung und schriftliche Zertifizierung des Endgewichts für den Endkunden.



Fahrgestell Ford Transit

ist mit dem neuen Ford EcoBlue 2.0 TDCi-Motor ausgestattet, der mit 130 und 170 PS erhältlich ist. Mit verbesserter Leistung als auch CO²-Emissionen reduziert.


Ausgestattet mit einer Vielzahl von Technologien, die für eine sichere **Fahrt in jeder Situation sorgen.**

ABS für die optimale Kontrolle beim Bremsvorgang.

Airbag für Fahrer und Beifahrer serienmäßig.

ASR Antischlupf-Regelungssystem zur Begrenzung des Verlusts der Bodenhaftung.

ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm zur korrekten Justierung des Fahrzeugs.



16-Zoll-Räder
Tempomat,

Halterung für
DAB-Antenne

Sitze

Verstellbare und um 180° drehbare Fahrer- und Beifahrersitze, ausgestattet mit integrierten Armlehnen und Kopfstützen, für die richtige Fahrposition und einen bequemen Sitz.
Radio mit Lenkradbedienung.
Ausreichend Platz in der Fahrerkabine zum Verstauen von Getränken, Telefonen, Unterlagen u. Ä.

Optional

Sechsgang SelectShift-Automatikgetriebe, für ein entspanntes Fahrerlebnis (nicht verfügbar für Heavy Fahrgestelle von 4.100 kg).

Eigenschaften

- ▶ Spezifischer Rahmen für Reisemobile, mit abgesenktem Schwerpunkt für einen komfortableren Einstieg.
- ▶ Stahlrahmen mit Längs- und Querstreben, flach und widerstandsfähig, ermöglichen eine perfekte Vorbereitung für den Aufbau.
- ▶ Größere Spurbreite an der Hinterachse für mehr Stabilität auf der Straße und mehr Wohnkomfort im Innenraum.



Fahrgestell Fiat Ducato

Entstanden aus der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den Reisemobil-Herstellern.

ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG - NEU


Die neuartige elektrische Servolenkung löst das hydraulische Lenksystem in der gesamten Baureihe ab. Darüber hinaus bietet die neue elektrische Lenkung weitere Vorteile:

- ▶ Die Stromversorgungstechnologie stimmt die Lenkbewegungen auf die Fahrzeuggeschwindigkeit ab.
- ▶ Die Lenkpräzision wird besser.
- ▶ Der Fahrspaß wird größer, da Parkmanöver leichter auszuführen sind.
- ▶ Kraftstoffverbrauch und CO²-Emissionen sinken dank adaptiver Energieverbrauchsregelung.
- ▶ Die bestehende Lenkübersetzung wird beibehalten.
- ▶ Im Motorraum müssen keine Bauteile für die hydraulische Servolenkung mehr untergebracht werden.

COCKPIT - NEU

Der Ducato ist mit einem komplett neuen Cockpit ausgestattet:

- ▶ Umfassend neu gestaltet
- ▶ Völlig neues Design
- ▶ Mit neuer technischer Ausstattung
- ▶ Komfortabel & nutzungsfreundlich



Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus

Verbesserte und gleichmäßige Belüftung in der gesamten Kabine

LENKRAD UND SCHALTHEBEL - NEU

Das neue Lenkrad revolutioniert die Manövrierbarkeit des Reisemobils: neues PKW-ähnliches Design mit drei Speichen. Der elegante Schalthebel in Hochglanzoptik ist ergonomischer geformt und stärker gerundet.

Euro 6D Final

120 PS / 140 PS / 160 PS / 180 PS

ESC - ELECTRONIC STABILITY CONTROL - AKTUALISIERT

Beim neuen Ducato wurde das ESC-System aktualisiert und mit 3 neuen Funktionen ausgestattet:
▶ SEITENWINDASSISTENT. Stabilisiert das Fahrzeug bei starkem Seitenwind mithilfe von Bremsmanövern und sorgt auf diese Weise dafür, dass das Fahrzeug die Spur hält

▶ ANHÄNGERSTABILITÄTSHILFE. Erkennt, wenn ein Anhänger ins Schlingern gerät, und korrigiert gefährliche Schlingerbewegungen durch eine Kombination von Drehmomentverringern und/oder Abbremsung der einzelnen Räder

▶ NACHKOLLISIONSBREMSUNG. Löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus, um eventuelle Sekundärkollisionen zu verhindern oder abzumildern

WICHTIGE HINWEISE -Die Angaben in diesem Katalog sind richtungsweisend und unverbindlich, es handelt sich somit nicht um eine vertragliche Unterlage. Trigano S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne offizielle Mitteilung, notwendige technische Änderungen vorzunehmen, Konfigurationen oder Ausstattungen zu ändern. Daher müssen alle Spezifikationen und Ausstattungen des Reisemobils vor dem Kauf beim Vertragshändler bestätigt werden. Der Vertragshändler ist der einzige Ansprechpartner, der die hier veröffentlichten Angaben bestätigt oder korrigiert und den Kunden bezüglich der Eigenschaften und der Ausstattung des betreffenden Fahrzeuges, auf den neuesten Stand bringt. Trigano S.p.A. haftet nicht für Änderungen, einschließlich Ergänzungen und/ oder Abwandlungen, die nach Drucklegung dieser Unterlagen und/oder Lieferung des Fahrzeuges durchgeführt werden. Die Angaben von Maßen und Gewichten können Änderungen unterliegen, im Rahmen einer Toleranz von +/- 5%, somit können die Leistungen und die Abmessungen im Rahmen einer Toleranz von +/- 3%, variieren. Achtung: Alle Ausstattungen sowohl im Fahrerhaus als auch am Fahrgestell, die nicht in der Standardversion des Fahrzeuges enthalten sind, führen zu einem erhöhten Gewicht in fahrbereitem Zustand. Dieses verringert die Nutzlast und kann die Zahl der zugelassenen Sitzplätze reduzieren, wenn das Gesamtgewicht, die verfügbare Nutzlast überschreitet. Der Nutzlastwert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht und dem Gewicht des Fahrzeuges in fahrbereitem Zustand und hat eine Toleranz von 5%. Man sollte daher, beim Kauf besonders auf das Gewicht der Zusatzausstattungen achten, welche am Fahrzeug installiert werden sollen. Dieses Gewicht ist unter den Werten im technischen Datenblatt aufgeführt auf www.rollerteam.it. Bitte beachten Sie, dass es gesetzlich nicht zulässig ist, das in den Datenblättern angegebene zulässige Gesamtgewicht zu überschreiten. Einbau- und Ausbauarbeiten oder Änderungen, die in nicht autorisierten Werkstätten vorgenommen wurden, können Ihre Sicherheit gefährden und gleichzeitig zur Unwirksamkeit der Garantie führen.



Erreichen Sie die Welt von Roller Team mit nur einem Klick (www.rollerteam.de). Alle Nachrichten in Echtzeit, Veranstaltungen, spezielle Angebote und vieles mehr. Verbinden Sie Ihren PC, Tablet oder Smartphone und entdecken Sie die Webwelt von Roller Team!

#rollerteamglobal



Trigano S.p.A. operates with an Integrated Quality, Environment and Safety Management System. Certificate number: ISO14001: 2939; OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841


ROLLER TEAM

TRIGANO SpA Loc. Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy - Tel. +39 0577 6501

info@rollerteam.it - www.rollerteam.de